Bouillet noir









cl4P23A14
Bouillet noir
343Mtp5

4_23A14

Bouillet noir

CN











Miller: 0 1 2 3 4 5

Désignation : Boullet noir

Clos 4 Planche 23 Rang A Souche 14

Vigueur : 3

Date de Véraison : 30.7.65.

Date de Maturité : 6-9-65 +3

Pourriture

GRAPPE : G - M - P - L - M - C.

BAIE : TG - G - (M) - P 16X16

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

~~s 1~~ saveur : (s) - m - ar - fox. herb.

s 2 3 disc - (sph.) - ell. - Ov -

obov. - cyl. - fus.

~~s 3~~

~~s 4~~ avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 4 jus : inc. - ~~coloré~~

Pédoncule : L- M- (C)

---

DESIGNATION : Bouillet noir

CLOS 4 PLANCHE 23 RANG A SOUCHE 14

Vigueur : 2

Port : (érig) - 1/2 érig - couché.

Date de véraison : 27.7.66

Date de maturité : 30-8-66

Pourriture : 1 +3

Pédoncule : C

Millerandage : 3

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C). 14

BAIE : TG - (G) - M - P. 19 17

disc. - sph. - (ell.) - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N.)

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 1

s 2 8

s 3 4 avec (pépins) - apyrène.

s 4 4 Jus : (inc.) - coloré.

s 5 3

---

DESIGNATION : Bouillet noir

CLOS 4 PLANCHE 23 RANG A SOUCHE 14

Vigueur : 2,5

Port : (érig) - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 2.8.67

Date de Maturité : 6.9.67 +3

Pourriture : 0

Pédoncule : C

Millerandage : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C). 13

BAIE : TG - G - (M) - P. 17x15

disc. - sph. - (ell.) - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N.)

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 3

s 2 1

s 3 avec (pépins) - apyrène.

s 4 Jus : (inc.) - coloré.

s 5 10

Année : 1966
Emplacement cl.4 P.23.A.14 ..... Désignation ... Bouillet noir ....

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 213 | | | | | | | |
| 1 f | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | - | | | | | | | |
| 3 f | | | | | | | | | |
| 4 f | | | | | | | | | |
| 5 | 4 | 3 x | | | | | | | |

D le 21-3-1966
+9

Année : 1966
Emplacement .. cl 4 P23 A 14 .... Désignation .... Bouillet noir .....

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15-3. | 20/3 | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 x | 2 | | | | | | |
| 2 | f | | | | | | | | |
| 3 | f | | | | | | | | |
| 4 | f | | | | | | | | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | | | | | | |

D le 18-3-67
+5

Année / 1968

Emplacement ....4.23.A14.............. Désignation ..Bouillet.. noir

| | Nombre total | Dates | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25.3 | 29.3. | | | | |
| 1 | 5 | 1 | 3 • | | | | |
| 2 | 3 | 1 | 3 | | | | |
| 3 | 2 | 2 + | 2 ˄ | | | | |
| 4 | 2 | 1 – | 2 ˄ | | | | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | | | | |

D le 27-3-68 +3

Désignation : Baillet N.
Emplacement : 4.23A14 A5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
les 3. à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes
Mai 65

Désignation : Bouillet noir.

Emplacement : 4.23A14 n5

(E) <u>JEUNES FEUILLES DU BAS</u>.

<u>Colonne</u>

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9.)

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) 1ce - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3.)

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) <u>FLEUR</u>.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes
Mon 65

Désignation : Bouillet noir

Emplacement : 4.23A 14 s.5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) légt. - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) légt. - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo
juin 65

Désignation : Bouillet noir

Emplacement : 4.23A14 A 2

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire (6).

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Rennes juillet 65

Emplacement : 4.23 A 14

Désignation : Bouillet noir

15

GRAPPE

22

24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

18x17

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Bérenguer 8.65

DENOMINATION : ..................................................

EMPLACEMENT : .........4.23 A 14......... Souche (1) 2 3 4 5

## SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), faure ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .........10....... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 67

N° d'ordre : 034~~3~~ - 05        Désignation : Bouillet noir

Origine :

Emplacement : 4-23-A 14

8 - Angle des nervures .......... 1 - (2) - 3. ☿
9 - $L_1/L$ ........................ (1) - (2) - 3.
10 - $L_2/L$ ........................ (1) - 2.
11 - Lobes ........................ 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ......... 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) ......... 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) .............. 1 - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ............... 0 - (1) - (2) - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme ................ (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B ................ 1 - ~~(2)~~ - (3).
18 - Angle lob. term. ............. (1) - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ....... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3$ ~~XX~~ $L'_3$ ............. (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ................. (1) - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 69